

TTI, Inc.  
Einkauf Elektrotechnik  
Ganghoferstraße 34  
82216 Maisach-Gernlinden

Weidmüller GmbH & Co. KG  
Ohmstraße 9  
D-32758 Detmold  
T +49 (0) 52 31 14 28-0  
F +49 (0) 52 31 14 28-116  
weidmueller@weidmueller.de

Anita Breuer  
T +49 (0) 52 31 14 28-285  
F +49 (0) 52 31 14 28-116  
Anita.Breuer@weidmueller.de

By email to: [PCN@TTIINC.COM](mailto:PCN@TTIINC.COM) / [horst.labesius@de.ttiinc.com](mailto:horst.labesius@de.ttiinc.com)

Detmold, 22.11.2016

Seite 1 von 1

Kd.-Nr. 0000059292

### Technical Modification

Dear Sir or Madam,

as an innovative company, we continuously strive to achieve improvements and search for ways to further develop our products for you.  
With new, tailored products and solutions, integrated into a wide range of applications, we seek to create optimum added value for your processes, now and in the future.

Today we are pleased to send you a current Technical Notice, containing all the important information regarding further product development.


For Weidmüller creating connections doesn't just mean finding new product solutions. It also means establishing personal relationships.  
We would be happy to discuss the developments with you directly. Just give us a call.

Our Sales Engineer Herr Berndt van Nüss, Rufnummer +49 172 5201366 will be delighted to give you all the information you need.

Let's connect.

Kind regards,

Weidmüller GmbH & Co. KG

i.V. 

Matthias Schwarzkopf  
Head of Customer Service

i.A. 

Dirk Kaufmann  
Head of Support Management

Kommanditgesellschaft

Sitz: Detmold  
Registergericht Lemgo HRA 4183  
UST-ID-Nr. DE124589901  
WEEE-Reg.-Nr. DE73937473

Komplementärin:  
Weidmüller Führungs GmbH  
Sitz: Detmold  
Registergericht Lemgo HRB 5717  
Geschäftsführer:  
José Carlos Álvarez Tobar  
Dr. Timo Berger

Bankverbindungen:

Commerzbank AG  
Kto.-Nr. 283 288 400 (BLZ 480 800 20)

Deutsche Bank  
Kto.-Nr. 4 374 922 (BLZ 476 700 23)

Postgiro Hannover  
Kto.-Nr. 88944-301 (BLZ 250 100 30)

Appendix

## OMNIMATE Signal BLZF 3.50 change of flange contour

### Initial Situation

As part of our ongoing product maintenance and improvement, we are going to change the flange contour of the BLZF 3.50. The outer dimension and the technical data will not be affected.

### Change



### Availability

To ensure a smooth change over, the conversion will be done step by step without changing any part numbers.

Thus, during the conversion period it may lead to a mixed delivery of orders, but never mixed in one packaging unit.

### Effected products

- BLZF 3.50/./180F...

TTI, Inc.  
Einkauf Elektrotechnik  
Ganghoferstraße 34  
82216 Maisach-Gernlinden

Weidmüller GmbH & Co. KG  
Ohmstraße 9  
D-32758 Detmold  
T +49 (0) 52 31 14 28-0  
F +49 (0) 52 31 14 28-1 16  
weidmueller@weidmueller.de

Anita Breuer  
T +49 (0) 52 31 14 28-285  
F +49 (0) 52 31 14 28-116  
Anita.Breuer@weidmueller.de

Per E-Mail an: [PCN@TTIINC.COM](mailto:PCN@TTIINC.COM) / [horst.labesius@de.ttiinc.com](mailto:horst.labesius@de.ttiinc.com)

Detmold, 22.11.2016

Seite 1 von 1

Kd.-Nr. 0000059292

### Technische Modifikation

Sehr geehrte Damen und Herren,

als innovatives Unternehmen streben wir ständig nach Verbesserungen und suchen nach Wegen, unsere Produkte für Sie weiter zu entwickeln.  
Mit neuen, passgenauen Produkten und Lösungen, integriert in einer Vielzahl von Applikationen, wollen wir jetzt und zukünftig die optimale Wertschöpfung für Ihre Prozesse erzielen.

Wir freuen uns, Ihnen heute aktuelle technische Mitteilungen mit allen wichtigen Informationen zur Produktweiterentwicklung zu senden.

Verbindungen schaffen, bedeutet für Weidmüller nicht nur Produktlösungen finden, sondern auch persönliche Nähe.


Gerne besprechen wir die Neuerungen der Produkte auch direkt mit Ihnen. Rufen Sie uns doch einfach an.

Unser/e Verkaufsingenieur/in Herr Berndt van Nüss, Rufnummer +49 172 5201366 berät Sie gerne.


Let's connect.

Mit freundlichen Grüßen

Weidmüller GmbH & Co. KG

i.V. 

Matthias Schwarzkopf  
Leiter Kundenberatung / Innendienst

i.A. 

Dirk Kaufmann  
Leiter Support Management

Kommanditgesellschaft

Sitz: Detmold  
Registergericht Lemgo HRA 4183  
USt-ID-Nr. DE124599901  
WEEE-Reg.-Nr. DE73937473

Komplementärin:  
Weidmüller Führungs GmbH  
Sitz: Detmold  
Registergericht Lemgo HRB 5717  
Geschäftsführer:  
José Carlos Álvarez Tobar  
Dr. Timo Berger

Bankverbindungen:

Commerzbank AG  
Kto.-Nr. 283 288 400 (BLZ 480 800 20)

Deutsche Bank  
Kto.-Nr. 4 374 922 (BLZ 476 700 23)

Postgiro Hannover  
Kto.-Nr. 88944-301 (BLZ 250 100 30)


Anlage

## OMNIMATE Signal BLZF 3.50 Änderung der Flanschkontur

### Ausgangssituation

Im Rahmen unserer ständigen Produktpflege und Produktverbesserungen, hat sich die Flanschkontur der BLZF 3.50 geändert. Die Außenabmessungen und die technischen Daten werden dadurch nicht beeinflusst.

### Technische Änderung



### Verfügbarkeit

Um eine Umstellung möglichst einfach zu gestalten, wird diese Änderung schrittweise durchgeführt, ohne die Artikelnummern anzupassen.

Es kann in der Übergangszeit zu einer Mischbelieferung kommen, jedoch nie zu einer Vermischung in einer Verpackung.

### Betroffene Produkte

- BLZF 3.50/./180F...

Order Number	Type
1394780000	BLZF 3.50/02/180F AU RD BX PRT
1396210000	BLZF 3.50/02/180F RT
1691110000	BLZF 3.50/02/180F SN BK BX
2451740000	BLZF 3.50/02/180F SN BK BX PRT
1691340000	BLZF 3.50/02/180F SN DKGX BX
1690880000	BLZF 3.50/02/180F SN OR BX
1808880000	BLZF 3.50/02/180F SN OR BX PRT
1029710000	BLZF 3.50/03/180F AU OR BX
1691120000	BLZF 3.50/03/180F SN BK BX
2497080000	BLZF 3.50/03/180F SN BK BX PRT
1515270000	BLZF 3.50/03/180F SN BK BX SO
1691350000	BLZF 3.50/03/180F SN DKGX BX
1690890000	BLZF 3.50/03/180F SN OR BX
1037430000	BLZF 3.50/04/180F AU OR BX
1450050000	BLZF 3.50/04/180F SET NR 2105593
1691130000	BLZF 3.50/04/180F SN BK BX
1047840000	BLZF 3.50/04/180F SN BK BX PRT
1866280000	BLZF 3.50/04/180F SN BK BX PRT
1691360000	BLZF 3.50/04/180F SN DKGX BX
1690900000	BLZF 3.50/04/180F SN OR BX
1691140000	BLZF 3.50/05/180F SN BK BX
1246290000	BLZF 3.50/05/180F SN BK PRT
1691370000	BLZF 3.50/05/180F SN DKGX BX
1690910000	BLZF 3.50/05/180F SN OR BX
1808890000	BLZF 3.50/05/180F SN OR BX PRT
1394750000	BLZF 3.50/06/180F AU BK BX PRT
1394770000	BLZF 3.50/06/180F AU BK BX PRT
1032010000	BLZF 3.50/06/180F AU OR BX
1691150000	BLZF 3.50/06/180F SN BK BX
1047850000	BLZF 3.50/06/180F SN BK BX PRT
1691380000	BLZF 3.50/06/180F SN DKGX BX
1029690000	BLZF 3.50/06/180F SN DKGX BX PRT
1690920000	BLZF 3.50/06/180F SN OR BX
1406970000	BLZF 3.50/07/180F AU OR BX
1691160000	BLZF 3.50/07/180F SN BK BX
1691390000	BLZF 3.50/07/180F SN DKGX BX
1690930000	BLZF 3.50/07/180F SN OR BX
2500720000	BLZF 3.50/07/180F SN OR BX SO
2500730000	BLZF 3.50/07/180F SN OR BX SO
2500740000	BLZF 3.50/07/180F SN OR BX SO
2500750000	BLZF 3.50/07/180F SN OR BX SO
1032020000	BLZF 3.50/08/180F AU OR BX
1691170000	BLZF 3.50/08/180F SN BK BX
1003270000	BLZF 3.50/08/180F SN DGR PRT
1691400000	BLZF 3.50/08/180F SN DKGX BX
1690940000	BLZF 3.50/08/180F SN OR BX
1063340000	BLZF 3.50/08/180F SN SW PRT
1691180000	BLZF 3.50/09/180F SN BK BX
1691410000	BLZF 3.50/09/180F SN DKGX BX

1690950000	BLZF 3.50/09/180F SN OR BX
1029610000	BLZF 3.50/10/180F AU OR BX
1691190000	BLZF 3.50/10/180F SN BK BX
1110380000	BLZF 3.50/10/180F SN BK BX PRT
1993650000	BLZF 3.50/10/180F SN BK BX PRT
1993660000	BLZF 3.50/10/180F SN BK BX PRT
1993670000	BLZF 3.50/10/180F SN BK BX PRT
1993680000	BLZF 3.50/10/180F SN BK BX PRT
1246280000	BLZF 3.50/10/180F SN BK PRT
2432800000	BLZF 3.50/10/180F SN BK PRT
1691420000	BLZF 3.50/10/180F SN DKGX BX
1052210000	BLZF 3.50/10/180F SN DKGX BX PRT
1114640000	BLZF 3.50/10/180F SN DKGX BX SO
1114650000	BLZF 3.50/10/180F SN DKGX BX SO
1114670000	BLZF 3.50/10/180F SN DKGX BX SO
1690960000	BLZF 3.50/10/180F SN OR BX
1805510000	BLZF 3.50/10/180F SN OR BX SO
1691200000	BLZF 3.50/11/180F SN BK BX
1691430000	BLZF 3.50/11/180F SN DKGX BX
1898350000	BLZF 3.50/11/180F SN DKGX BX PRT
1690970000	BLZF 3.50/11/180F SN OR BX
1868490000	BLZF 3.50/12/180F AU OR BX
1691210000	BLZF 3.50/12/180F SN BK BX
1814170000	BLZF 3.50/12/180F SN BK BX PRT
1691440000	BLZF 3.50/12/180F SN DKGX BX
1836670000	BLZF 3.50/12/180F SN DKGX BX PRT
1690980000	BLZF 3.50/12/180F SN OR BX
1525170000	BLZF 3.50/12/180F SN OR BX PRT
1814190000	BLZF 3.50/12/180F SN SW BX SO
1691220000	BLZF 3.50/13/180F SN BK BX
1691450000	BLZF 3.50/13/180F SN DKGX BX
1690990000	BLZF 3.50/13/180F SN OR BX
1124670000	BLZF 3.50/14/180F AU OR BX
1691230000	BLZF 3.50/14/180F SN BK BX
2452920000	BLZF 3.50/14/180F SN BK BX PRT
1691460000	BLZF 3.50/14/180F SN DKGX BX
1052190000	BLZF 3.50/14/180F SN DKGX BX PRT
1691000000	BLZF 3.50/14/180F SN OR BX
1027810000	BLZF 3.50/14/180F SN OR BX PRT
1691240000	BLZF 3.50/15/180F SN BK BX
1691470000	BLZF 3.50/15/180F SN DKGX BX
1691010000	BLZF 3.50/15/180F SN OR BX
1029620000	BLZF 3.50/16/180F AU OR BX
1691250000	BLZF 3.50/16/180F SN BK BX
2452930000	BLZF 3.50/16/180F SN BK BX PRT
1691480000	BLZF 3.50/16/180F SN DKGX BX
1871670000	BLZF 3.50/16/180F SN DKGX BX PRT
1691020000	BLZF 3.50/16/180F SN OR BX
1027780000	BLZF 3.50/16/180F SN OR BX PRT
1691260000	BLZF 3.50/17/180F SN BK BX

1691490000	BLZF 3.50/17/180F SN DKGN BX
1691030000	BLZF 3.50/17/180F SN OR BX
1027790000	BLZF 3.50/17/180F SN OR BX PRT
1691270000	BLZF 3.50/18/180F SN BK BX
1816490000	BLZF 3.50/18/180F SN BK BX PRT
1691500000	BLZF 3.50/18/180F SN DKGN BX
1856610000	BLZF 3.50/18/180F SN DKGX BX PRT
1691040000	BLZF 3.50/18/180F SN OR BX
1525140000	BLZF 3.50/18/180F SN OR BX PRT
1691280000	BLZF 3.50/19/180F SN BK BX
1691510000	BLZF 3.50/19/180F SN DKGN BX
1691050000	BLZF 3.50/19/180F SN OR BX
1394740000	BLZF 3.50/20/180F AU BK BX PRT
1691290000	BLZF 3.50/20/180F SN BK BX
1691520000	BLZF 3.50/20/180F SN DKGN BX
1691060000	BLZF 3.50/20/180F SN OR BX
1691300000	BLZF 3.50/21/180F SN BK BX
1691530000	BLZF 3.50/21/180F SN DKGN BX
1691070000	BLZF 3.50/21/180F SN OR BX
1124680000	BLZF 3.50/22/180F AU OR BX
1691310000	BLZF 3.50/22/180F SN BK BX
1691540000	BLZF 3.50/22/180F SN DKGN BX
1691080000	BLZF 3.50/22/180F SN OR BX
1691320000	BLZF 3.50/23/180F SN BK BX
1691550000	BLZF 3.50/23/180F SN DKGN BX
1691090000	BLZF 3.50/23/180F SN OR BX
1254710000	BLZF 3.50/24/180F AU OR BX
1691330000	BLZF 3.50/24/180F SN BK BX
1292270000	BLZF 3.50/24/180F SN BK BX PRT
1691560000	BLZF 3.50/24/180F SN DKGN BX
1691100000	BLZF 3.50/24/180F SN OR BX