

TTI, Inc.
Einkauf Elektrotechnik
Ganghoferstraße 34
82216 Maisach-Gernlinden

Weidmüller GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
T +49 (0) 52 31 14 28-0
F +49 (0) 52 31 14 28-1 16
weidmueller@weidmueller.de

Anita Breuer
T +49 (0) 52 31 14 28-285
F +49 (0) 52 31 14 28-116
Anita.Breuer@weidmueller.de

Per E-Mail an: PCN@TTIINC.COM / Jinglei.Ritzerfeld-Liu@de.TTIInc.com

Detmold, 29.03.2019

Seite 1 von 1

Kd.-Nr. 0000059292

Technische Modifikation

Sehr geehrte Damen und Herren,

als innovatives Unternehmen streben wir ständig nach Verbesserungen und suchen nach Wegen, unsere Produkte für Sie weiter zu entwickeln.

Mit neuen, passgenauen Produkten und Lösungen, integriert in einer Vielzahl von Applikationen, wollen wir jetzt und zukünftig die optimale Wertschöpfung für Ihre Prozesse erzielen.

Wir freuen uns, Ihnen heute eine aktuelle technische Mitteilung mit allen wichtigen Informationen zur Produktweiterentwicklung zu senden.

Verbindungen schaffen, bedeutet für Weidmüller nicht nur Produktlösungen finden, sondern auch persönliche Nähe.

Gerne besprechen wir die Neuerungen der Produkte auch direkt mit Ihnen. Rufen Sie uns doch einfach an.

Unser/e Verkaufsingenieur/in Herr Berndt van Nüss, Rufnummer +49 172 5201366 berät Sie gerne.


Let's connect.

Mit freundlichen Grüßen

Weidmüller GmbH & Co. KG

i.V. 

Matthias Schwarzkopf
Leiter Kundenberatung / Innendienst

i.A. 

Dirk Kaufmann
Leiter Support Management

Kommanditgesellschaft

Sitz: Detmold
Registergericht Lemgo HRA 4183
USt-ID-Nr. DE124599901
WEEE-Reg.-Nr. DE73937473

Komplementärin:
Weidmüller Führungs GmbH
Sitz: Detmold
Registergericht Lemgo HRB 5717
Geschäftsführer:
José Carlos Álvarez Tobar
Dr. Timo Berger

Bankverbindungen:

Commerzbank AG
Kto.-Nr. 283 288 400 (BLZ 480 800 20)

Deutsche Bank
Kto.-Nr. 4 374 922 (BLZ 476 700 23)

Postgiro Hannover
Kto.-Nr. 88944-301 (BLZ 250 100 30)

Anlage


Verpackungsänderung SL5.08HC und SLDF (Teil 2)

Ausgangssituation:

Aufgrund entscheidender Vorteile und positiver Erfahrungen mit anderen Produktserien, wird die Verpackung der weiter unten angegebenen Produkte umgestellt. Die Verpackungseinheiten werden dem neuen Verpackungskonzept angepasst.

Technische Änderung:

Das neue Verpackungskonzept beinhaltet jeweils eine Tray-Einlage, die wiederum im Streudruckkarton liegt.



Grund der Änderung:

Vorteile der gerichteten Verpackung:

- Transportschäden werden vermieden und ein hohes Qualitätsniveau gesichert
- Standardisierte Verpackungsgröße und dadurch leichtere Handhabung

Verfügbarkeit:

Die Verpackungsänderung startet in September 2019:

- Die bekannten Artikelnummern bleiben erhalten
- Es wird keine spezifische Lagerräumung geben
- Artikel mit bisheriger Verpackung werden weiterhin geliefert, bis der „Altbestand“ aufgebraucht ist

Betroffene Artikel:

Durch Eingabe der Adresse:

www.weidmueller.de/de/service/online-support-und-downloads/product-change-notification

in Ihrem Internetbrowser oder durch Scannen des aufgeführten QR-Codes, finden Sie weitere Informationen und eine Liste der betroffenen Artikel.



TTI, Inc.
Einkauf Elektrotechnik
Ganghoferstraße 34
82216 Maisach-Gernlinden

Weidmüller GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
T +49 (0) 52 31 14 28-0
F +49 (0) 52 31 14 28-1 16
weidmueller@weidmueller.de

Anita Breuer
T +49 (0) 52 31 14 28-285
F +49 (0) 52 31 14 28-116
Anita.Breuer@weidmueller.de

By email to: PCN@TTIINC.COM / Jinglei.Ritzerfeld-Liu@de.TTIInc.com

Detmold, 29.03.2019

Seite 1 von 1

Kd.-Nr. 0000059292

Technical Modification

Dear Sir or Madam,

as an innovative company, we continuously strive to achieve improvements and search for ways to further develop our products for you.
With new, tailored products and solutions, integrated into a wide range of applications, we seek to create optimum added value for your processes, now and in the future.

Today we are pleased to send you a current Technical Notice, containing all the important information regarding further product development.

For Weidmüller creating connections doesn't just mean finding new product solutions. It also means establishing personal relationships.
We would be happy to discuss the developments with you directly. Just give us a call.

Our Sales Engineer Herr Berndt van Nüss, Rufnummer +49 172 5201366 will be delighted to give you all the information you need.


Let's connect.

Kind regards,

Weidmüller GmbH & Co. KG

i.V. 

Matthias Schwarzkopf
Head of Customer Service

i.A. 

Dirk Kaufmann
Head of Support Management

Kommanditgesellschaft

Sitz: Detmold
Registergericht Lemgo HRA 4183
USt-ID-Nr. DE124599901
WEEE-Reg.-Nr. DE73937473

Komplementärin:
Weidmüller Führungs GmbH
Sitz: Detmold
Registergericht Lemgo HRB 5717
Geschäftsführer:
José Carlos Álvarez Tobar
Dr. Timo Berger

Bankverbindungen:

Commerzbank AG
Kto.-Nr. 283 288 400 (BLZ 480 800 20)

Deutsche Bank
Kto.-Nr. 4 374 922 (BLZ 476 700 23)

Postgiro Hannover
Kto.-Nr. 88944-301 (BLZ 250 100 30)

Appendix


Change of packaging SL5.08HC und SLDF (part 2)

Initial situation

Due to key advantages and positive experience with other product series the attached male headers are also changed to sorted packaging.

Technical change:

The new type of packaging contains tray inserts, which in turn are inserted in Weidmüller printed cardboards



Reason for change:

Benefits of sorted packaging:

- Avoidance of damage during transportation and ensure a high-quality level
- Standardized packaging size and thereby easier handling

Availability:

The packaging change starts in September 2019 and will be done step by step

- Order-No. won't be changed
- There will be no specific stock clearance
- Previously packaged items will continue to be delivered until inventory is exhausted

Affected parts:

By entering the address:

www.weidmueller.com/int/service/online-support-and-downloads/product-change-notification

in your Internet browser or by scanning the listed QR code, you can find more information and a list of affected items.



Part Number	Type	Old Packaging Unit	New Packaging Unit
1146320000	SL 5.08HC/02/180 3.2SN OR BX	100	186
1146720000	SL 5.08HC/02/90 3.2SN OR BX	100	186
1148080000	SL 5.08HC/02/180 3.2SN BK BX	100	186
1155030000	SL 5.08HC/02/90 3.2SN BK BX	100	186
1401620000	SL 5.08HC/02/90 3.2SN GN BX	100	186
1401780000	SL 5.08HC/02/180 3.2SN GN BX	100	186
2603490000	SL 5.08HC/02/90 4.5SN OR BX	100	186
1146340000	SL 5.08HC/03/180 3.2SN OR BX	100	120
1146740000	SL 5.08HC/03/90 3.2SN OR BX	100	120
1148110000	SL 5.08HC/03/180 3.2SN BK BX	100	120
1155040000	SL 5.08HC/03/90 3.2SN BK BX	100	120
1401630000	SL 5.08HC/03/90 3.2SN GN BX	100	120
1401790000	SL 5.08HC/03/180 3.2SN GN BX	100	120
1451130000	SL 5.08HC/03/90 3.2AU BK BX	100	120
1490880000	SL 5.08 HC/03/90 3.2 AU BK BX CO	100	120
1540270000	SL 5.08HC/03/180 3.2SN OR BX TB	100	120
1549110000	SL 5.08HC/03/180 4.5SN BK BX	100	120
1146380000	SL 5.08HC/04/180 3.2SN OR BX	100	90
1146770000	SL 5.08HC/04/90 3.2SN OR BX	100	90
1148140000	SL 5.08HC/04/180 3.2SN BK BX	100	90
1155050000	SL 5.08HC/04/90 3.2SN BK BX	100	90
1401640000	SL 5.08HC/04/90 3.2SN GN BX	100	90
1401810000	SL 5.08HC/04/180 3.2SN GN BX	100	90
2496290000	SL 5.08HC/04/180 4.5SN OR BX	100	90
2536090000	SL 5.08HC/04/180 3.2AU OR BX	100	90
2603500000	SL 5.08HC/04/90 4.5SN OR BX	100	90
1146410000	SL 5.08HC/05/180 3.2SN OR BX	50	72
1146790000	SL 5.08HC/05/90 3.2SN OR BX	50	72
1148180000	SL 5.08HC/05/180 3.2SN BK BX	50	72
1155060000	SL 5.08HC/05/90 3.2SN BK BX	50	72
1401650000	SL 5.08HC/05/90 3.2SN GN BX	50	72
1401820000	SL 5.08HC/05/180 3.2SN GN BX	50	72
2496300000	SL 5.08HC/05/180 4.5SN OR BX	50	72
1146450000	SL 5.08HC/06/180 3.2SN OR BX	50	60
1146810000	SL 5.08HC/06/90 3.2SN OR BX	50	60
1148210000	SL 5.08HC/06/180 3.2SN BK BX	50	60
1155070000	SL 5.08HC/06/90 3.2SN BK BX	50	60
1401670000	SL 5.08HC/06/90 3.2SN GN BX	50	60
1401830000	SL 5.08HC/06/180 3.2SN GN BX	50	60
2447790000	SL 5.08HC/06/90 3.2AU BK BX	50	60
2542340000	SL 5.08HC/06/90 3.2AU OR BX	50	60
2556260000	SL 5.08HC/06/180 3.2AU OR BX	50	60
1146470000	SL 5.08HC/07/180 3.2SN OR BX	50	48
1146830000	SL 5.08HC/07/90 3.2SN OR BX	50	48
1148230000	SL 5.08HC/07/180 3.2SN BK BX	50	48
1155080000	SL 5.08HC/07/90 3.2SN BK BX	50	48
1401680000	SL 5.08HC/07/90 3.2SN GN BX	50	48
1401840000	SL 5.08HC/07/180 3.2SN GN BX	50	48

2496310000	SL 5.08HC/07/180 4.5SN OR BX	50	48
1146490000	SL 5.08HC/08/180 3.2SN OR BX	50	42
1146850000	SL 5.08HC/08/90 3.2SN OR BX	50	42
1148250000	SL 5.08HC/08/180 3.2SN BK BX	50	42
1155090000	SL 5.08HC/08/90 3.2SN BK BX	50	42
1401690000	SL 5.08HC/08/90 3.2SN GN BX	50	42
1401850000	SL 5.08HC/08/180 3.2SN GN BX	50	42
2496320000	SL 5.08HC/08/180 4.5SN OR BX	50	42
2535990000	SL 5.08HC/08/90 3.2AU BK BX	50	42
2542270000	SL 5.08HC/08/90 3.2AU OR BX	50	42
1146510000	SL 5.08HC/09/180 3.2SN OR BX	50	36
1146880000	SL 5.08HC/09/90 3.2SN OR BX	50	36
1148270000	SL 5.08HC/09/180 3.2SN BK BX	50	36
1155100000	SL 5.08HC/09/90 3.2SN BK BX	50	36
1401700000	SL 5.08HC/09/90 3.2SN GN BX	50	36
1146530000	SL 5.08HC/10/180 3.2SN OR BX	50	36
1146900000	SL 5.08HC/10/90 3.2SN OR BX	50	36
1148290000	SL 5.08HC/10/180 3.2SN BK BX	50	36
1155130000	SL 5.08HC/10/90 3.2SN BK BX	50	36
1401710000	SL 5.08HC/10/90 3.2SN GN BX	50	36
1401880000	SL 5.08HC/10/180 3.2SN GN BX	50	36
2603510000	SL 5.08HC/10/90 4.5SN OR BX	50	36
1146550000	SL 5.08HC/11/180 3.2SN OR BX	50	30
1146920000	SL 5.08HC/11/90 3.2SN OR BX	50	30
1148310000	SL 5.08HC/11/180 3.2SN BK BX	50	30
1155140000	SL 5.08HC/11/90 3.2SN BK BX	50	30
1146570000	SL 5.08HC/12/180 3.2SN OR BX	50	30
1146940000	SL 5.08HC/12/90 3.2SN OR BX	50	30
1148330000	SL 5.08HC/12/180 3.2SN BK BX	50	30
1155150000	SL 5.08HC/12/90 3.2SN BK BX	50	30
1146580000	SL 5.08HC/13/180 3.2SN OR BX	50	24
1146970000	SL 5.08HC/13/90 3.2SN OR BX	50	24
1148350000	SL 5.08HC/13/180 3.2SN BK BX	50	24
1155170000	SL 5.08HC/13/90 3.2SN BK BX	50	24
1146590000	SL 5.08HC/14/180 3.2SN OR BX	50	24
1146990000	SL 5.08HC/14/90 3.2SN OR BX	50	24
1148370000	SL 5.08HC/14/180 3.2SN BK BX	50	24
1155180000	SL 5.08HC/14/90 3.2SN BK BX	50	24
2536000000	SL 5.08HC/14/90 3.2AU BK BX	50	24
1146600000	SL 5.08HC/15/180 3.2SN OR BX	50	24
1147010000	SL 5.08HC/15/90 3.2SN OR BX	50	24
1148390000	SL 5.08HC/15/180 3.2SN BK BX	50	24
1155190000	SL 5.08HC/15/90 3.2SN BK BX	50	24
2496330000	SL 5.08HC/15/180 4.5SN OR BX	50	24
2603520000	SL 5.08HC/15/90 4.5SN OR BX	50	24
1146610000	SL 5.08HC/16/180 3.2SN OR BX	50	18
1147030000	SL 5.08HC/16/90 3.2SN OR BX	50	18
1148410000	SL 5.08HC/16/180 3.2SN BK BX	50	18
1155200000	SL 5.08HC/16/90 3.2SN BK BX	50	18

2496340000	SL 5.08HC/16/180 4.5SN OR BX	50	18
1146620000	SL 5.08HC/17/180 3.2SN OR BX	20	18
1147050000	SL 5.08HC/17/90 3.2SN OR BX	20	18
1148430000	SL 5.08HC/17/180 3.2SN BK BX	20	18
1155230000	SL 5.08HC/17/90 3.2SN BK BX	20	18
1146630000	SL 5.08HC/18/180 3.2SN OR BX	20	18
1147080000	SL 5.08HC/18/90 3.2SN OR BX	20	18
1148450000	SL 5.08HC/18/180 3.2SN BK BX	20	18
1155240000	SL 5.08HC/18/90 3.2SN BK BX	20	18
2536010000	SL 5.08HC/18/90 3.2AU BK BX	20	18
1146640000	SL 5.08HC/19/180 3.2SN OR BX	20	18
1147100000	SL 5.08HC/19/90 3.2SN OR BX	20	18
1148480000	SL 5.08HC/19/180 3.2SN BK BX	20	18
1155250000	SL 5.08HC/19/90 3.2SN BK BX	20	18
1146650000	SL 5.08HC/20/180 3.2SN OR BX	20	18
1147120000	SL 5.08HC/20/90 3.2SN OR BX	20	18
1148510000	SL 5.08HC/20/180 3.2SN BK BX	20	18
1155270000	SL 5.08HC/20/90 3.2SN BK BX	20	18
1146680000	SL 5.08HC/21/180 3.2SN OR BX	20	12
1147150000	SL 5.08HC/21/90 3.2SN OR BX	20	12
1148530000	SL 5.08HC/21/180 3.2SN BK BX	20	12
1155280000	SL 5.08HC/21/90 3.2SN BK BX	20	12
1146690000	SL 5.08HC/22/180 3.2SN OR BX	20	12
1147190000	SL 5.08HC/22/90 3.2SN OR BX	20	12
1148550000	SL 5.08HC/22/180 3.2SN BK BX	20	12
1155290000	SL 5.08HC/22/90 3.2SN BK BX	20	12
1146700000	SL 5.08HC/23/180 3.2SN OR BX	20	12
1147220000	SL 5.08HC/23/90 3.2SN OR BX	20	12
1148580000	SL 5.08HC/23/180 3.2SN BK BX	20	12
1155300000	SL 5.08HC/23/90 3.2SN BK BX	20	12
1146710000	SL 5.08HC/24/180 3.2SN OR BX	20	12
1147250000	SL 5.08HC/24/90 3.2SN OR BX	20	12
1148600000	SL 5.08HC/24/180 3.2SN BK BX	20	12
1155310000	SL 5.08HC/24/90 3.2SN BK BX	20	12
1146730000	SL 5.08HC/02/180G 3.2SN OR BX	100	138
1147280000	SL 5.08HC/02/90G 3.2SN OR BX	100	138
1148630000	SL 5.08HC/02/180G 3.2SN BK BX	100	138
1155320000	SL 5.08HC/02/90G 3.2SN BK BX	100	138
1397350000	SL 5.08HC/02/180G 3.2SN GN BX	100	138
1509170000	SL 5.08HC/02/90G 3.2SN GN BX	100	138
2503050000	SL 5.08HC/02/90G 3.2SN BK BX CO	100	138
2503060000	SL 5.08HC/02/180G 3.2SN BK BX CO	100	138
2503270000	SL 5.08HC/02/90G 3.2SN BK BX CO	100	138
2604380000	SL 5.08HC/02/90G 3.2SN BK BX SO	100	138
1146750000	SL 5.08HC/03/180G 3.2SN OR BX	100	96
1147310000	SL 5.08HC/03/90G 3.2SN OR BX	100	96
1148670000	SL 5.08HC/03/180G 3.2SN BK BX	100	96
1155330000	SL 5.08HC/03/90G 3.2SN BK BX	100	96
1397360000	SL 5.08HC/03/180G 3.2SN GN BX	100	96

1994320000	SL 5.08HC/03/90G 3.2SN GN BX	100	96
2664580000	SL 5.08HC/03/180G 3.2SN LTGY BX	100	96
1146780000	SL 5.08HC/04/180G 3.2SN OR BX	100	78
1147340000	SL 5.08HC/04/90G 3.2SN OR BX	100	78
1148700000	SL 5.08HC/04/180G 3.2SN BK BX	100	78
1155340000	SL 5.08HC/04/90G 3.2SN BK BX	100	78
1397370000	SL 5.08HC/04/180G 3.2SN GN BX	100	78
1397420000	SL 5.08HC/04/90G 3.2SN GN BX	100	78
1146800000	SL 5.08HC/05/180G 3.2SN OR BX	50	60
1147370000	SL 5.08HC/05/90G 3.2SN OR BX	50	60
1148730000	SL 5.08HC/05/180G 3.2SN BK BX	50	60
1155350000	SL 5.08HC/05/90G 3.2SN BK BX	50	60
1397380000	SL 5.08HC/05/180G 3.2SN GN BX	50	60
1397430000	SL 5.08HC/05/90G 3.2SN GN BX	50	60
1403390000	SL 5.08HC/05/180G 3.2AU BK BX	50	60
1507780000	SL 5.08HC/05/180G 3.2AU BK BX CO	50	60
2563740000	SL 5.08HC/05/90G 3.2SN BK BX TB	50	60
1146820000	SL 5.08HC/06/180G 3.2SN OR BX	50	54
1147400000	SL 5.08HC/06/90G 3.2SN OR BX	50	54
1148770000	SL 5.08HC/06/180G 3.2SN BK BX	50	54
1155370000	SL 5.08HC/06/90G 3.2SN BK BX	50	54
1397390000	SL 5.08HC/06/180G 3.2SN GN BX	50	54
1463920000	SL 5.08HC/06/180G 3.2SN RD BX	50	54
2562080000	SL 5.08HC/06/90G 3.2SN GN BX	50	54
1146840000	SL 5.08HC/07/180G 3.2SN OR BX	50	48
1147420000	SL 5.08HC/07/90G 3.2SN OR BX	50	48
1148800000	SL 5.08HC/07/180G 3.2SN BK BX	50	48
1155380000	SL 5.08HC/07/90G 3.2SN BK BX	50	48
1146870000	SL 5.08HC/08/180G 3.2SN OR BX	50	42
1147450000	SL 5.08HC/08/90G 3.2SN OR BX	50	42
1148830000	SL 5.08HC/08/180G 3.2SN BK BX	50	42
1155390000	SL 5.08HC/08/90G 3.2SN BK BX	50	42
1403280000	SL 5.08HC/08/180G 3.2AU BK BX	50	42
1463930000	SL 5.08HC/08/180G 3.2SN RD BX	50	42
1992050000	SL 5.08HC/08/90G 3.2SN GN BX	50	42
1992060000	SL 5.08HC/08/90G 3.2SN GY BX	50	42
2065200000	SL 5.08HC/08/180G 3.2SN GN BX TB	50	42
1146890000	SL 5.08HC/09/180G 3.2SN OR BX	50	36
1147490000	SL 5.08HC/09/90G 3.2SN OR BX	50	36
1148870000	SL 5.08HC/09/180G 3.2SN BK BX	50	36
1155400000	SL 5.08HC/09/90G 3.2SN BK BX	50	36
1440110000	SL 5.08HC/09/180G 3.2SN GN BX	50	36
1146910000	SL 5.08HC/10/180G 3.2SN OR BX	50	30
1147530000	SL 5.08HC/10/90G 3.2SN OR BX	50	30
1148900000	SL 5.08HC/10/180G 3.2SN BK BX	50	30
1155410000	SL 5.08HC/10/90G 3.2SN BK BX	50	30
1463940000	SL 5.08HC/10/180G 3.2SN RD BX	50	30
1146930000	SL 5.08HC/11/180G 3.2SN OR BX	50	30
1147570000	SL 5.08HC/11/90G 3.2SN OR BX	50	30

1148930000	SL 5.08HC/11/180G 3.2SN BK BX	50	30
1155420000	SL 5.08HC/11/90G 3.2SN BK BX	50	30
1146950000	SL 5.08HC/12/180G 3.2SN OR BX	50	24
1147600000	SL 5.08HC/12/90G 3.2SN OR BX	50	24
1148970000	SL 5.08HC/12/180G 3.2SN BK BX	50	24
1155430000	SL 5.08HC/12/90G 3.2SN BK BX	50	24
1992070000	SL 5.08HC/12/90G 3.2SN GN BX	50	24
1992080000	SL 5.08HC/12/90G 3.2SN GY BX	50	24
1146980000	SL 5.08HC/13/180G 3.2SN OR BX	50	24
1147630000	SL 5.08HC/13/90G 3.2SN OR BX	50	24
1149000000	SL 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX	50	24
1155440000	SL 5.08HC/13/90G 3.2SN BK BX	50	24
1147000000	SL 5.08HC/14/180G 3.2SN OR BX	50	24
1147680000	SL 5.08HC/14/90G 3.2SN OR BX	50	24
1149030000	SL 5.08HC/14/180G 3.2SN BK BX	50	24
1155450000	SL 5.08HC/14/90G 3.2SN BK BX	50	24
1147020000	SL 5.08HC/15/180G 3.2SN OR BX	50	18
1147700000	SL 5.08HC/15/90G 3.2SN OR BX	50	18
1149070000	SL 5.08HC/15/180G 3.2SN BK BX	50	18
1155470000	SL 5.08HC/15/90G 3.2SN BK BX	50	18
1403430000	SL 5.08HC/15/180G 3.2AU BK BX	50	18
1147040000	SL 5.08HC/16/180G 3.2SN OR BX	50	18
1147740000	SL 5.08HC/16/90G 3.2SN OR BX	50	18
1149100000	SL 5.08HC/16/180G 3.2SN BK BX	50	18
1155480000	SL 5.08HC/16/90G 3.2SN BK BX	50	18
1147070000	SL 5.08HC/17/180G 3.2SN OR BX	20	18
1147780000	SL 5.08HC/17/90G 3.2SN OR BX	20	18
1149130000	SL 5.08HC/17/180G 3.2SN BK BX	20	18
1155490000	SL 5.08HC/17/90G 3.2SN BK BX	20	18
2546920000	SL 5.08HC/17/90G 3.2SN OR BX TB	20	18
1147090000	SL 5.08HC/18/180G 3.2SN OR BX	20	18
1147810000	SL 5.08HC/18/90G 3.2SN OR BX	20	18
1149170000	SL 5.08HC/18/180G 3.2SN BK BX	20	18
1155500000	SL 5.08HC/18/90G 3.2SN BK BX	20	18
1396570000	SL 5.08HC/18/180G 3.2AU OR BX	20	18
1416230000	SL 5.08HC/18/180G 3.2AU BK BX	20	18
1147110000	SL 5.08HC/19/180G 3.2SN OR BX	20	18
1147840000	SL 5.08HC/19/90G 3.2SN OR BX	20	18
1149200000	SL 5.08HC/19/180G 3.2SN BK BX	20	18
1155510000	SL 5.08HC/19/90G 3.2SN BK BX	20	18
1147140000	SL 5.08HC/20/180G 3.2SN OR BX	20	12
1147880000	SL 5.08HC/20/90G 3.2SN OR BX	20	12
1149230000	SL 5.08HC/20/180G 3.2SN BK BX	20	12
1155520000	SL 5.08HC/20/90G 3.2SN BK BX	20	12
1147180000	SL 5.08HC/21/180G 3.2SN OR BX	20	12
1147910000	SL 5.08HC/21/90G 3.2SN OR BX	20	12
1149270000	SL 5.08HC/21/180G 3.2SN BK BX	20	12
1155530000	SL 5.08HC/21/90G 3.2SN BK BX	20	12
1147210000	SL 5.08HC/22/180G 3.2SN OR BX	20	12

1147940000	SL 5.08HC/22/90G 3.2SN OR BX	20	12
1149300000	SL 5.08HC/22/180G 3.2SN BK BX	20	12
1155540000	SL 5.08HC/22/90G 3.2SN BK BX	20	12
1147240000	SL 5.08HC/23/180G 3.2SN OR BX	20	12
1147980000	SL 5.08HC/23/90G 3.2SN OR BX	20	12
1149330000	SL 5.08HC/23/180G 3.2SN BK BX	20	12
1155550000	SL 5.08HC/23/90G 3.2SN BK BX	20	12
1147270000	SL 5.08HC/24/180G 3.2SN OR BX	20	12
1148000000	SL 5.08HC/24/90G 3.2SN OR BX	20	12
1149370000	SL 5.08HC/24/180G 3.2SN BK BX	20	12
1155570000	SL 5.08HC/24/90G 3.2SN BK BX	20	12
2004470000	SL 5.08HC/24/90G 3.2SN GN BX	20	12
1147300000	SL 5.08HC/02/180B 3.2SN OR BX	100	156
1148030000	SL 5.08HC/02/90B 3.2SN OR BX	100	156
1149400000	SL 5.08HC/02/180B 3.2SN BK BX	100	156
1155580000	SL 5.08HC/02/90B 3.2SN BK BX	100	156
1409260000	SL 5.08HC/02/90B 3.2SN GN BX	100	156
1409360000	SL 5.08HC/02/180B 3.2SN GN BX	100	156
1754420000	SL 5.08HC/02/90B 3.2SN BL BX	100	156
2445180000	SL 5.08HC/02/180B 4.5SN OR BX	100	156
2496270000	SL 5.08HC/02/180B 3.2SN BL BX	100	156
2496280000	SL 5.08HC/02/180B 3.2SN RD BX	100	156
2525430000	SL 5.08HC/02/180B 3.2SN WH BX	100	156
2537410000	SL 5.08HC/02/90B 3.2SN GY BX	100	156
2551440000	SL 5.08HC/02/180B 4.5SN BK BX	100	156
1147330000	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN OR BX	100	108
1148070000	SL 5.08HC/03/90B 3.2SN OR BX	100	108
1149430000	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN BK BX	100	108
1155590000	SL 5.08HC/03/90B 3.2SN BK BX	100	108
1409270000	SL 5.08HC/03/90B 3.2SN GN BX	100	108
1409370000	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN GN BX	100	108
1714860000	SL 5.08HC/03/180B 3.2AU BL BX	100	108
1743520000	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN BL BX	100	108
1747410000	SL 5.08HC/03/90B 3.2SN BL BX	100	108
2496200000	SL 5.08HC/03/180B 4.5SN OR BX	100	108
2525350000	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN WH BX	100	108
2551400000	SL 5.08HC/03/90B 4.5SN BK BX	100	108
2551410000	SL 5.08HC/03/180B 4.5SN BK BX	100	108
2603210000	SL 5.08HC/03/90B 4.5SN OR BX	100	108
2603220000	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN YL BX	100	108
1147360000	SL 5.08HC/04/180B 3.2SN OR BX	100	84
1148100000	SL 5.08HC/04/90B 3.2SN OR BX	100	84
1149470000	SL 5.08HC/04/180B 3.2SN BK BX	100	84
1155600000	SL 5.08HC/04/90B 3.2SN BK BX	100	84
1409280000	SL 5.08HC/04/90B 3.2SN GN BX	100	84
1409380000	SL 5.08HC/04/180B 3.2SN GN BX	100	84
1747570000	SL 5.08HC/04/90B 3.2SN BL BX	100	84
2447870000	SL 5.08HC/04/180B 3.2AU BK BX	100	84
2496210000	SL 5.08HC/04/180B 4.5SN OR BX	100	84

2555590000	SL 5.08HC/04/180B 4.5SN BK BX	100	84
2603460000	SL 5.08HC/04/90B 4.5SN OR BX	100	84
2603530000	SL 5.08HC/04/180B 3.2SN YL BX	100	84
1147390000	SL 5.08HC/05/180B 3.2SN OR BX	50	66
1148130000	SL 5.08HC/05/90B 3.2SN OR BX	50	66
1149500000	SL 5.08HC/05/180B 3.2SN BK BX	50	66
1155610000	SL 5.08HC/05/90B 3.2SN BK BX	50	66
1409290000	SL 5.08HC/05/90B 3.2SN GN BX	50	66
1409390000	SL 5.08HC/05/180B 3.2SN GN BX	50	66
1745460000	SL 5.08HC/05/180B 3.2AU BL BX	50	66
1749960000	SL 5.08HC/05/90B 3.2AU BL BX	50	66
2496220000	SL 5.08HC/05/180B 4.5SN OR BX	50	66
2626740000	SL 5.08HC/05/180B 3.2SN OR BX TB	50	66
1147430000	SL 5.08HC/06/180B 3.2SN OR BX	50	54
1148170000	SL 5.08HC/06/90B 3.2SN OR BX	50	54
1149530000	SL 5.08HC/06/180B 3.2SN BK BX	50	54
1155620000	SL 5.08HC/06/90B 3.2SN BK BX	50	54
1409310000	SL 5.08HC/06/90B 3.2SN GN BX	50	54
1409410000	SL 5.08HC/06/180B 3.2SN GN BX	50	54
1718540000	SL 5.08HC/06/180B 3.2SN BL BX	50	54
2447800000	SL 5.08HC/06/180B 3.2AU BK BX	50	54
2455370000	SL 5.08HC/06/180B 4.5SN OR BX	50	54
2603470000	SL 5.08HC/06/90B 4.5SN OR BX	50	54
1147470000	SL 5.08HC/07/180B 3.2SN OR BX	50	48
1148200000	SL 5.08HC/07/90B 3.2SN OR BX	50	48
1149570000	SL 5.08HC/07/180B 3.2SN BK BX	50	48
1155630000	SL 5.08HC/07/90B 3.2SN BK BX	50	48
1409320000	SL 5.08HC/07/90B 3.2SN GN BX	50	48
1423990000	SL 5.08HC/07/180B 3.2SN BL BX	50	48
2496230000	SL 5.08HC/07/180B 4.5SN OR BX	50	48
2525440000	SL 5.08HC/07/180B 3.2SN WH BX	50	48
2575570000	SL 5.08HC/07/180B 3.2SN BK BX TB	50	48
2603540000	SL 5.08HC/07/180B 3.2SN YL BX	50	48
1147510000	SL 5.08HC/08/180B 3.2SN OR BX	50	42
1149600000	SL 5.08HC/08/180B 3.2SN BK BX	50	42
1154830000	SL 5.08HC/08/90B 3.2SN OR BX	50	42
1155640000	SL 5.08HC/08/90B 3.2SN BK BX	50	42
1409330000	SL 5.08HC/08/90B 3.2SN GN BX	50	42
1409430000	SL 5.08HC/08/180B 3.2SN GN BX	50	42
1535990000	SL 5.08HC/08/180B 3.2SN BL BX	50	42
1754410000	SL 5.08HC/08/90B 3.2SN BL BX	50	42
2445190000	SL 5.08HC/08/180B 4.5SN OR BX	50	42
2447810000	SL 5.08HC/08/180B 3.2AU BK BX	50	42
1147540000	SL 5.08HC/09/180B 3.2SN OR BX	50	36
1149630000	SL 5.08HC/09/180B 3.2SN BK BX	50	36
1154840000	SL 5.08HC/09/90B 3.2SN OR BX	50	36
1155650000	SL 5.08HC/09/90B 3.2SN BK BX	50	36
1409340000	SL 5.08HC/09/90B 3.2SN GN BX	50	36
2496240000	SL 5.08HC/09/180B 4.5SN OR BX	50	36

1147580000	SL 5.08HC/10/180B 3.2SN OR BX	50	30
1149670000	SL 5.08HC/10/180B 3.2SN BK BX	50	30
1154850000	SL 5.08HC/10/90B 3.2SN OR BX	50	30
1155670000	SL 5.08HC/10/90B 3.2SN BK BX	50	30
1409350000	SL 5.08HC/10/90B 3.2SN GN BX	50	30
1409450000	SL 5.08HC/10/180B 3.2SN GN BX	50	30
2496250000	SL 5.08HC/10/180B 4.5SN OR BX	50	30
2603480000	SL 5.08HC/10/90B 4.5SN OR BX	50	30
1147610000	SL 5.08HC/11/180B 3.2SN OR BX	50	30
1149700000	SL 5.08HC/11/180B 3.2SN BK BX	50	30
1154870000	SL 5.08HC/11/90B 3.2SN OR BX	50	30
1155680000	SL 5.08HC/11/90B 3.2SN BK BX	50	30
1539220000	SL 5.08HC/11/180B 4.5SN OR BX	50	30
2447860000	SL 5.08HC/11/180B 3.2AU BK BX	50	30
1147640000	SL 5.08HC/12/180B 3.2SN OR BX	50	24
1149730000	SL 5.08HC/12/180B 3.2SN BK BX	50	24
1154880000	SL 5.08HC/12/90B 3.2SN OR BX	50	24
1155690000	SL 5.08HC/12/90B 3.2SN BK BX	50	24
1526300000	SL 5.08HC/12/90B 3.2SN GN BX	50	24
2447880000	SL 5.08HC/12/180B 3.2AU BK BX	50	24
1147670000	SL 5.08HC/13/180B 3.2SN OR BX	50	24
1149770000	SL 5.08HC/13/180B 3.2SN BK BX	50	24
1154890000	SL 5.08HC/13/90B 3.2SN OR BX	50	24
1155700000	SL 5.08HC/13/90B 3.2SN BK BX	50	24
2520310000	SL 5.08HC/13/180B 3.2SN OR BX CO	50	24
2520320000	SL 5.08HC/13/180B 3.2SN OR BX CO	50	24
1147710000	SL 5.08HC/14/180B 3.2SN OR BX	50	24
1149800000	SL 5.08HC/14/180B 3.2SN BK BX	50	24
1154900000	SL 5.08HC/14/90B 3.2SN OR BX	50	24
1155710000	SL 5.08HC/14/90B 3.2SN BK BX	50	24
1484580000	SL 5.08HC/14/90B 3.2SN BL BX	50	24
2520290000	SL 5.08HC/14/90B 3.2SN OR BX CO	50	24
1147730000	SL 5.08HC/15/180B 3.2SN OR BX	50	24
1149830000	SL 5.08HC/15/180B 3.2SN BK BX	50	24
1154910000	SL 5.08HC/15/90B 3.2SN OR BX	50	24
1155720000	SL 5.08HC/15/90B 3.2SN BK BX	50	24
1147770000	SL 5.08HC/16/180B 3.2SN OR BX	50	18
1149870000	SL 5.08HC/16/180B 3.2SN BK BX	50	18
1154920000	SL 5.08HC/16/90B 3.2SN OR BX	50	18
1155730000	SL 5.08HC/16/90B 3.2SN BK BX	50	18
1434850000	SL 5.08HC/16/90B 3.2SN BL BX	50	18
1526290000	SL 5.08HC/16/90B 3.2SN GN BX	50	18
1715230000	SL 5.08HC/16/180B 3.2SN BL BX	50	18
2488190000	SL 5.08HC/16/180B 3.2SN GN BX	50	18
1147800000	SL 5.08HC/17/180B 3.2SN OR BX	20	18
1149900000	SL 5.08HC/17/180B 3.2SN BK BX	20	18
1154930000	SL 5.08HC/17/90B 3.2SN OR BX	20	18
1155740000	SL 5.08HC/17/90B 3.2SN BK BX	20	18
1147830000	SL 5.08HC/18/180B 3.2SN OR BX	20	18

1149930000	SL 5.08HC/18/180B 3.2SN BK BX	20	18
1154940000	SL 5.08HC/18/90B 3.2SN OR BX	20	18
1155750000	SL 5.08HC/18/90B 3.2SN BK BX	20	18
2018120000	SL 5.08HC/18/180B 3.2SN GN BX	20	18
2496260000	SL 5.08HC/18/180B 4.5SN OR BX	20	18
1147870000	SL 5.08HC/19/180B 3.2SN OR BX	20	18
1149970000	SL 5.08HC/19/180B 3.2SN BK BX	20	18
1154950000	SL 5.08HC/19/90B 3.2SN OR BX	20	18
1155770000	SL 5.08HC/19/90B 3.2SN BK BX	20	18
2447890000	SL 5.08HC/19/180B 3.2AU BK BX	20	18
1147900000	SL 5.08HC/20/180B 3.2SN OR BX	20	18
1149990000	SL 5.08HC/20/180B 3.2SN BK BX	20	18
1154970000	SL 5.08HC/20/90B 3.2SN OR BX	20	18
1155780000	SL 5.08HC/20/90B 3.2SN BK BX	20	18
1147930000	SL 5.08HC/21/180B 3.2SN OR BX	20	12
1150010000	SL 5.08HC/21/180B 3.2SN BK BX	20	12
1154980000	SL 5.08HC/21/90B 3.2SN OR BX	20	12
1155790000	SL 5.08HC/21/90B 3.2SN BK BX	20	12
2018110000	SL 5.08HC/21/180B 3.2SN GN BX	20	12
1147970000	SL 5.08HC/22/180B 3.2SN OR BX	20	12
1150030000	SL 5.08HC/22/180B 3.2SN BK BX	20	12
1154990000	SL 5.08HC/22/90B 3.2SN OR BX	20	12
1155800000	SL 5.08HC/22/90B 3.2SN BK BX	20	12
1148010000	SL 5.08HC/23/180B 3.2SN OR BX	20	12
1150050000	SL 5.08HC/23/180B 3.2SN BK BX	20	12
1155010000	SL 5.08HC/23/90B 3.2SN OR BX	20	12
1155810000	SL 5.08HC/23/90B 3.2SN BK BX	20	12
1148040000	SL 5.08HC/24/180B 3.2SN OR BX	20	12
1150080000	SL 5.08HC/24/180B 3.2SN BK BX	20	12
1155020000	SL 5.08HC/24/90B 3.2SN OR BX	20	12
1155820000	SL 5.08HC/24/90B 3.2SN BK BX	20	12
1475590000	SL 5.08HC/24/90B 3.2SN GN BX	20	12
2018100000	SL 5.08HC/24/180B 3.2SN GN BX	20	12